



SAUTER EY-modulo 5

Den fullständiga lösningen för fastighetsautomation



SAUTER avancerade teknik – för högsta standarden inom fullständig integrerad fastighetsövervakning.

Det bästa av det bästa. I ett enda system. Integrerad, distribuerad intelligens baserat på nästan hundra års kunskap och erfarenhet av fastighetsautomation. Vår high-end-lösning för fullt integrerad fastighetsautomation flyttar tillbaka gränserna än en gång. SAUTER EY-modulo 5 är den toppklassiga lösningen för intelligenta och energieffektiva byggnader - ett perfekt konfigurerbart, modulärt system som klarar alla krav för toppmodern fastighetsautomation.

5

SAUTER EY-modulo 5: det öppna, multifunktionella och effektiva **systemet för fastighetsautomation.**

BACnet/IP: kommunikationsprotokollet

Byggnadsintelligens i nätverket

SAUTER EY-modulo 5 klarar av alla utmaningarna med en öppen och modulär byggnadshanteringslösning över flera plattformar. Denna nyskapande teknik bygger helt på det öppna BACnet/IP-kommunikationsprotokollet via Ethernet och befintliga IT-nätverk. SAUTER EY-modulo 5 möjliggör fullständigt utbyte av data för komplicerade byggnadshanteringsfunktioner, däribland luftkonditionering med noggrannhet, larm och brandskyddsfunktioner, samt komfort rumsautomatik. Allt inbyggt i ett enda system som är obegränsat skalbart. .



SAUTER EY-modulo 5 garanterar energieffektivitet.


Det distribuerade intelligenskonceptet ser till att det finns mer effektivitet på varje punkt i byggnadshanteringssystemet. Automation-/PLC-system har anpassningsbara algoritmer och energioptimeringsfunktioner som standard. Tillsammans anpassar de sig automatiskt till den rådande situationen, även om ändringar görs på rummen. Det innebär att energikravet kontrolleras med absolut precision utefter kraven bland energikällorna och kunderna. Som resultat uppnår vi maximal energieffektivitet, till förmån för inte bara våra kunders budgetar utan också miljön för kommande generationer.




Obegränsat skalbart med fullständigt öppen kommunikation.

System Integration

modu 5



ecos 5



- | | |
|---|---|
| A Integration av EY-modulo 2
EY3600 migration | E Bas station:
Den enklaste typen av automation/PLC station |
| B Lokal manöver:
Styrenheten kan placeras direkt
på stationen | F Tredje-parts integration:
Integration av tredje-parts system |
| C Fjärrmanöver:
Styrenheten kan placeras i en
separat ram, flera meter bort | G Integration av fältmoduler |
| D moduWeb500 med moduWeb Vision
BACnet web server | H Skalbarhet:
För maximerad I/O mix |
| I ecos504/505, ecoLink med ecoUnits för upp till 8 rum:
Temperatur, belysning och persiennstyrning | |



5



Små eller stora, vänster eller höger, över eller under: **kompatibelt** med alla system.

Oavsett om det gäller nya byggnader, moderniseringar eller förflyttningar – fullständig uppåt- och nedåtkompatibilitet skyddar din investering..

När du investerar i ett toppmodernt fastighetsautomationssystem, måste du vara säker på att det klarar framtida krav. På SAUTER erbjuder vi den expertis du behöver, och en unikt konsekvent uppsättning produkter som omfattar allt från automatikstationer till enhetskontroller med sortimenten av EY-modulo-stationer, fältenheter och vår omfattande erfarenhet. SAUTER-systemen ger yttersta flexibilitet och skalbarhet eftersom de är fullt kompatibla med alla system, oavsett ålder eller generation t.ex: novaNet, LON, KNX, BACnet MS/TP, BACnet/IP, DALI or SMI.

Systemet är öppet både vertikalt och horisontellt - perfekta gränssnitt för ett heltäckande koncept oberoende av tillverkare.

Tack vare BACnet/IP, kan vi även sömlöst integrera befintliga system (M-Bus, Modbus, LON, KNX, DALI, SMI etc.). Fördelarna är uppenbara. Du är inte längre beroende av en enda tillverkare och kan uppgradera ditt befintliga system med alla de funktioner som erbjuds av SAUTER, utan några som helst problem. Samtidigt som vertikal integration ger SAUTER EY-modulo 5 och BACnet/IP dig en grund för ett fastighetsautomationssystem som kan hantera flera specialsystem. Det kan innefatta rumsbokning, åtkomstkontroll, brandskydd och larmsystem. De många möjliga gränssnitten inom ditt byggnadshanteringssystem innebär att varje upptänklig önskan blir möjlig.

Ett system för fullständigt integrerad byggnadshantering:

- Värme
- Solskydd
- Säkerhet
- Kyla
- El
- Hissar
- Pannor
- Kommunikation
- Nöddrift
- HVAC
- Brandskydd
- Ventilation/air conditioning
- Belysning
- Åtkomstkontroll
- Internet
- och mycket mer!



Litet men smart, enkelt men attraktivt: **Den perfekta kombinationen** av funktion och design.


Maximal funktionalitet på minsta möjliga utrymme – smarta moduler gör allting möjligt.

Maximal funktionalitet på minsta möjliga utrymme – smarta moduler gör allting möjligt. Med de modulära automatikstationerna från SAUTER går det att uppfylla även de mest komplicerade behoven för reglering och teknisk optimering. Alla funktionerna är direkt tillgängliga i den fasta SAUTER-programvaran. Skräddarsydda datapunktlösningar kan komplettera funktioner individuellt och helt enkelt läggas till automatikstationen. Den modulära designen innebär att befintliga system kan uppgraderas med drifts- indikations- och kontrollenheter med minsta möjliga ansträngning och omkostnad.

Designen ger optimal balans mellan produktens utseende och funktion.

Toppmoderna byggnader behöver toppmodern teknik. Vi packar den i en funktionell men ändå attraktiv design. Även här är erfarenhet avgörande, eftersom den intuitiva driftmetoden måste vara praktisk och samtidigt stabil. Den måste vara enkel att installera och öppen för möjliga utökningar. Därför har vi tagit fram koncept som kombinerar optimal design med maximal funktionalitet för alla krav du kan ha: såväl för en automatikstation dold i ett skåp som för en enrumsstyrenhet inbyggd i ett bostadsutrymme.





SAUTER EY-modulo 5 har ett anpassat sortiment av komfortnivåer för **effektiv drift**.

SAUTER moduWeb Vision

- Naturlig användning, den allra senaste gränssnittsdesignen
- Inte bundet till någon plats
- Direkt meddelande via Internet
- Dynamiska tabeller och animerade diagram
- Lösenordsskyddade, viruståliga, spårbara loggar

SAUTER automationsstation med moduWeb on board


- Integrerad webbserver som standard
- Drift via PC eller touchpanel
- Grafisk återgivning som visar huvudinformationen
- Flödesschema och larmsammanfattningar vid en blick

SAUTER modu840

- Manuell drift med en knapp, vrid och tryck
- Display med meny direkt på stationen
- Tabellvy
- Tydlig statusvisning
- Flexibla monteringsalternativ

SAUTER EY-modulo lokal manöverpanel

- Inställningar görs direkt på modulen
- Plug-and-play-installation och -körning
- LED-färgdisplay för att inge in- och utgångsstatusar
- Gott om märkningsutrymme
- Kan tas bort från I/O-modulen och uppgraderas när som helst





Fjärråtkomst och larmmeddelanden
för snabb reaktion, centralstyrning och **den
betryggande känslan** av säkerhet.

Fjärranvändning: snabbt, ekonomiskt och tryggt.

"Web on board"-tekniken ser till att ditt system går smidigt. Genom interaktiv drift kan du utföra regelbundet underhåll och inspektionsrutiner mycket effektivt. Alla systemfel eller felfunktioner vidarebefordras direkt till dig via e-post eller SMS till din mobiltelefon eller andra enheter. Du kan reagera genast och vidta nödvändig åtgärd på distans från din dator. Ekonomi som betalar sig snabbt. Utöver den ytterst pålitliga driften och den snabba lösningen av problem, krävs det mycket mindre underhåll på plats..



Maximal bekvämlighet för tekniker – visualisering, systemåtkomst och underhåll via Internet.





Web on board: en inbyggd del av SAUTER EY-modulo 5- automatikstationen.

Automatikstationerna SAUTER EY-modulo 5 är försedda med den senaste webbtekniken och ger direkt åtkomst till alla data som är relevanta för din byggnad. Det kan inte vara enklare: från den dag systemet är installerat, kan du använda valfri webbläsare för att komma åt viktig information, tydliga datapunktlistor, exakta analysverktyg och alternativ för loggdatabedömning, och exportera data till standardprogram när och var som helst..

SAUTER EY-modulo 5 kan ge larmmeddelanden via åtskilliga medier:

- PC
- Smartphone
- Tablet PC



När genuin **energieffektivitet** är omedelbart påtaglig: trender, granskningar och rätt reaktion varje gång.

Lätt att använda, allt under uppsikt och total kontroll – SAUTER moduWeb Vision.

Allt i ett. En för alla..

moduWeb Vision kännetecknas av interoperabilitet och systemöppenhet. Webbservern kommunicerar med alla automatikstationer via BACnet/IP. Det innebär att du kan hantera och övervaka alla HVAC-system från en enda webbklient. De strukturerade listorna och den tydliga grafiken för systemet kan visas i alla webbläsare, oavsett var du befinner dig.

Dynamisk, modern och enkel.

Det grafiska användargränssnittet innebär att även oerfarna användare snart kan bli experter. Tidsprogram kan lätt konfigureras med en tydlig agendavy. Gränssnittet innehåller det senaste inom HMI-design. Erfarna användare kan snabbt navigera med hjälp av trädvyn. Dynamiska tabeller och animerade diagram ger värdefull information för att optimera systemen. Guider och funktioner för export och kopiering gör rutinjobb enklare och minimerar risken för fel.

SAUTER moduWeb Vision är säker och pålitlig.

Lösenordsskyddad åtkomst är bara början på det omfattande moduWeb Vision-säkerhetskonceptet. En inbyggd brandvägg ger ytterligare skydd mot hackare, och datorvirus är chanslösa. Åtkomst till olika delar av installationen eller till specialistsystem kan beviljas till enskilda användare. En logg registrerar all användaraktivitet och garanterar spårbarhet.



Säkerhet och effektivitet genom **flexibel, omfattande fastighetsöversikt.**

Central och lokal fastighetssystem av den senaste generationen - SAUTER Vision Center.

SAUTER Vision Center utför konventionella uppgifter av ett fastighetssystem, såsom visualisering, övervakning, loggning och kontrollinstallationer. Lösningen stöder också din energi- och underhållshantering. Således uppfyller den krav från investerare, ägare och operatörer för energi- och kostnadseffektiv drift. Som en webbaserad bygghanteringslösning i HTML5-standarden kan SAUTER Vision Center användas med vilket operativsystem som helst, och därmed nästan alla webbläsare, oavsett om det är Linux, Unix, IOS, Android eller Windows.




Den intuitiva grafiken i SAUTER Vision Center ger en snabb överblick och bekväm drift av systemet.

Integrerad drift och visualisering på ett kortfattat sätt:

- För projekt av alla storlekar: SVC är lämplig för byggnader av alla slag - från en byggnad till dispergerade lokaler, större projekt, administrationsbyggnader till forskningslaboratorier.
- Lätt att använda för alla användare: Med personliga instrumentpaneler kan varje användare individuellt sammanställa informationen som är relevant för sitt ansvarsområde och presentera den i en översikt.
- Scenariohanteraren för mycket enkel åtgärd: Scenariohanteraren kan användas för att defensera och tilldela scenarier i SVC med bara några klick, vilket ger en ännu större flexibilitet till växtförvaltning.
- Tillgång från vilken plats som helst: SVC erbjuder information om alla konventionella slutanordningar som stationära datorer, bärbara datorer, surfplattor, smartphones och smartwatches.
- Central bygg-, energi- och underhållsförvaltning: SVC har en modulär struktur och är fritt skalbar. Integreringen av specialmoduler gör att den kan användas för ett stort antal byggnadsuppgifter.
- Exakta insikter för smart bygghantering: SVC skapar användarspecifika utvärderingar för ägare, chefer och användare samtidigt som du stödjer dig för att optimera vår byggverksamhet.
- Säkerhet och överensstämmelse: Med specialfunktioner för spårbarhet och gapfri datainspelning, SVC säkerställer ökad tillförlitlighet för installationer och processer som är kritiska för alla företag.
- Investeringsskydd tack vare standarder och utvidgningsförmåga: SVC BACnet certifieras, använder dessutom OPC UA och stöder SAUTER novaNet för sitt heterogena växtlandskap - Det här förstår vi genom successiv expansion och försiktig migration för ultimat investeringssäkerhet



Tack vare den senaste webbtekniken kan du styra din fastighet via en tablet eller smartphone, när som helst och var som helst



SAUTER EY-modulo 5 – funktionell fastighetsstyrning och individuell rumsklimatstyrning på högsta nivå.

Ett system som är imponerande i alla avseenden.

SAUTER EY-modulo 5 är den idealiska lösningen för alla användningsområden, krav och kvalitetsförväntningar. Vi har utnyttjat all vår erfarenhet för att ta fram det bästa och mest ekonomiska, flexibla och effektiva svaret på våra kunders behov. Resultatet av den utmaning vi har gett oss själva är SAUTER EY-modulo 5.

Helt automatiskt eller genom en knapptryckning

Fritt konfigurerbara funktioner för personliga inställningar av luftkonditionering uppfyller alla individuella behov, antingen automatiskt när någon är i rummet eller med en knapptryckning. När ingen finns i ett rum, minskar EY-modulo hela energitillförseln till zonsfunktioner – t.ex. ventilation, belysning, värme eller kyla – till ett minimum i just det rummet. Det sänker avsevärt driftskostnaderna och extrakostnaderna.

Investeringskostnader betalar sig mycket snabbt genom dessa besparingar, och det hela bidrar också till ett aktivt miljöskydd p.g.a. de minskade koldioxidutsläppen.



Översikt SAUTER EY-modulo 5.

Dina fördelar:

+	High-end-teknik för totala fastighetsautomationslösningar
+	Öppet, standardiserat kommunikationsprotokoll med BACnet/IP enligt ISO 16484-5
+	Ett beprövat system med omfattande lösningar för automatiserad HVAC, rumsautomatik och energieffektiv byggnadshantering
+	Modulära automatikstationer för obegränsad skalbarhet
+	Systemintegration på alla nivåer för helintegrerad byggnadshantering
+	Mycket modulär funktionalitet med smart design
+	Effektiv lokal drift på olika nivåer (webbteknik, lokal LCD-driftsenhet, lokal åsidosättningsåtgärd)
+	Webbteknik för visualisering, systemåtkomst och underhåll samt larmmeddelande via Internet
+	Fritt konfigurerbart med effektiva programverktyg baserat på SAUTERs långvariga expertis inom byggnadsautomatik, rumsautomatik och automationssystem

Hur du drar nytta:

►	Intelligent fastighetsautomation
►	Framtida investeringsskydd
►	Energieffektiv drift av fastigheter
►	Utbyggbar för flexibel, framtidsinriktad konstruktion
►	Integration av många olika specialistsystem
►	Enkel installation
►	Anpassade komfortnivåer för naturlig användning
►	Tydlig systemöversikt med webbläsare, PDA, smartphone
►	Smart automation för individuell klimatkontroll i fastigheten





SAUTER EY-modulo 5 modulär fastighetsautomation

Typ	Beskrivning	
EY-WS500F005	moduWeb500 BACnet web server	24 V, BACnet/IP, web
EY-WS505F010	moduWeb Vision mjukvara	800 BACnet objekt, 75 bilder, 25 enheter
EY-WS505F020	moduWeb Vision mjukvara	2500 BACnet objekt, 250 bilder, 100 enheter
EY-WS506F100	moduWeb Vision mjukvara	Touch option
EY-AS524F001	modu524 kompakt automation station	26 I/O, BACnet/IP, web
EY-AS525F001	modu525 modular automation station	230 V, 26 I/O, BACnet/IP, web
EY-AS525F005	modu525 modular automation station	24 V, 26 I/O, BACnet/IP, web
EY-IO530F001	modu530 ingångsmodul	8 UI/8 DI (universal/digital)
EY-IO531F001	modu531 ingångsmodul	16 DI (digital)
EY-IO532F001	modu532 ingångsmodul	16 UI (universal)
EY-IO533F001	modu533 ingångsmodul	8 UI/8 DI (4 S0)
EY-IO534F001	modu534 ingångsmodul	8 UI galvanisk isolering
EY-IO550F001	modu550 utgångsmodul	6 DO (relä)
EY-IO551F001	modu551 utgångsmodul	16 DO (open collector)
EY-IO570F001	modu570 ingång/utgångsmodul	8UI/4AO (universal/analog)
EY-IO571F001	modu571 ingång/utgångsmodul	16 DI/DO (open collector)
EY-IO572F001	modu572 ingång/utgångsmodul	8 UI/4 AO/3 DI (universal/analog/digital)
EY-LM590F001	novaLink modul	8 novaLink kanaler
EY-CM721F010	modu721 kommunikation modul	Modbus/RTU master (EIA232 eller EIA485)
EY-CM721F020	modu721 kommunikation modul	M-Bus master (EIA232 eller EIA485)
EY-CM731F020	modu731 kommunikation modul	M-Bus master (M-Bus eller EIA232)
EY-OP840F001	modu840 lokal operatörs enhet	för modu 5
EY-LO625F001	modu625 dubbel lokal manöver	12 DI/6DO (A-0-I)/4AO
EY-LO630F001	modu630 LED indikering	16 DI
EY-LO650F001	modu650 lokal manöver med LED	6 DO (A-0-I)
EY-LO650F002	modu650 lokal manöver med LED	3 DO (A-0-I-II)
EY-LO670F001	modu670 lokal manöver med LED	8 DI/4 AO



SAUTER EY-modulo 5 ecos rumsautomation

Typ	Beskrivning	
EY-EM510F001	ecoLink510 distribuerad I/O modul	24 V~, 3 relä, 3 Triacs, 3 AO, 4AI
EY-EM511F001	ecoLink511 distribuerad I/O modul	24 V~, 3 Triac, 3 AO, 4 AI
EY-EM512F001	ecoLink512 distribuerad I/O modul	24 V~, 2 Triac, 2 AO, 4 AI
EY-EM514F001	ecoLink514 distribuerad I/O modul	24 V~/=, 4 relä, 6 FET-DO, 4 AO, 4 UI
EY-EM515F001	ecoLink515 distribuerad I/O modul	24 V~/=, 6 FET-DO, 4 AO, 4 UI
EY-EM520F001	ecoLink520 distribuerad I/O modul	230 V~, 4 relä, 2 DIM -10 V, 4 AI
EY-EM521F001	ecoLink521 distribuerad I/O modul	230 V~, 2 relä, 2 DIM -10 V, 4 AI
EY-EM522F001	ecoLink522 distribuerad I/O modul	230 V~, 4 relä, 4 DIM -10 V, 4 AO, 4 UI
EY-EM523F001	ecoLink523 distribuerad I/O modul	230 V~, 4 DIM 1-10 V, 4 AO, 4 UI
EY-EM526F001	ecoLink526 distribuerad I/O modul	230 V~, 3 relä, 2 DIM -10 V, 4 AI
EY-EM527F001	ecoLink527 distribuerad I/O modul	230 V~, 4 relä, 4 UI, 4 CI
EY-EM580F001	ecoMod580 trådlöst gränssnitt	Bidirectional, EnOcean wireless standard
EY-RC500F001	ecos500 rumsregulator	4 rumsegment, 16 relä
EY-RC500F002	ecos500 rumsregulator	4 rumsegment, 16 relä, plug-in plintar
EY-RC502F001	ecos502 rumsregulator	2 rumsegment, 18 relä

SAUTER EY-modulo 5 ecos rumsautomation

Typ	Beskrivning	
EY-RC504F001	ecos504 rumsregulator	8 rumsegment
EY-RC504F011	ecos504 rumsregulator	8 rumsegment, KNX
EY-RC504F021	ecos504 rumsregulator	8 rumsegment, DALI
EY-RC504F041	ecos504 rumsregulator	8 rumsegment, SMI
EY-RC504F0C1	ecos504 rumsregulator	8 rumsegment, RS-485/Modbus
EY-RC504F0D1	ecos504 rumsregulator	8 rumsegment, M-Bus
EY-RC504F101	ecos504 rumsregulator	8 rumsegment, moduWeb
EY-RC505F031	ecos505 rumsregulator	KNX, DALI COM moduler
EY-RC505F051	ecos505 rumsregulator	SMI, DALI COM moduler
EY-RC505F061	ecos505 rumsregulator	KNX, SMI COM moduler
EY-RC505F071	ecos505 rumsregulator	KNX, SMI, DALI COM moduler
EY-RC505F081	ecos505 rumsregulator	2 × DALI COM moduler
EY-RC505F091	ecos505 rumsregulator	2 × SMI, DALI COM moduler
EY-RC505F0A1	ecos505 rumsregulator	KNX, 2 × DALI COM moduler
EY-RC505F0B1	ecos505 rumsregulator	2 × SMI COM moduler
EY-RC505F0E1	ecos505 rumsregulator	RS-485 (Modbus), M-Bus + RS -232 (M-Bus) moduler
EY-RU110F100	ecoUnit110 temperatur givare	NTC, trådlös
EY-RU141F100	ecoUnit141 rumsenhet	LCD, NTC, dXs, 2 knappar, trådlös
EY-RU144F100	ecoUnit144 rumsenhet	LCD, NTC, dXs, 4 knappar, trådlös
EY-RU146F100	ecoUnit146 rumsenhet	LCD, NTC, dXs, 6 knappar, trådlös
EY-SU106F100	Tryckknapps-enhet för rumsenhet	6 knappar, trådlös
EY-RU310F001	ecoUnit310 temperatur givare	NTC
EY-RU311F001	ecoUnit311 rumsenhet	NTC, dXs
EY-RU314F001	ecoUnit314 rumsenhet	NTC, dXs, 2 knappar
EY-RU316F001	ecoUnit316 rumsenhet	NTC, dXs, 4 knappar
EY-RU341F001	ecoUnit341 rumsenhet	LCD, NTC, dXs, 2 knappar
EY-RU344F001	ecoUnit344 rumsenhet	LCD, NTC, dXs, 4 knappar
EY-RU346F001	ecoUnit346 rumsenhet	LCD, NTC, dXs, 6 knappar
EY-SU306F001	Tryckknapps-enhet för rumsenhet	6 knappar
EY-RU355F002	ecoUnit355 rumsenhet	0B, LCD, NTC, vit
EY-RU355FA02	ecoUnit355 rumsenhet	0B, LCD, NTC, svart
EY-RU355F021	ecoUnit355 rumsenhet	2B (+,-,_,_), LCD, NTC, vit
EY-RU355F031	ecoUnit355 rumsenhet	3B (+,-,_,_PRES), LCD, NTC, vit
EY-RU355F032	ecoUnit355 rumsenhet	3B (+,-,_,_FAN,_), LCD, NTC, vit
EY-RU355F041	ecoUnit355 rumsenhet	4B (+,-,_,_FAN,PRES), LCD, NTC, vit
EY-RU355F051	ecoUnit355 rumsenhet	5B (+,-,ECO,FAN,PRES), LCD, NTC, vit
EY-RU355FA51	ecoUnit355 rumsenhet	5B (+,-,ECO,FAN,PRES), LCD, NTC, svart
EY-RU355F052	ecoUnit355 rumsenhet	5B (+,-,AUF,AB,PRES), LCD, NTC, vit
EY-RU355F053	ecoUnit355 rumsenhet	5B (+,-,UP,DN,LI), LCD, NTC, vit
EY-RU355F054	ecoUnit355 rumsenhet	5B (+,-,ECO,FAN,C/F), LCD, NTC, vit
EY-SU358F021	Tryckknapps-enhet för ecoUnit358 rumsenhet	2B, vit
EY-SU358FA21	Tryckknapps-enhet för ecoUnit358 rumsenhet	2B, svart
EY-SU358F041	Tryckknapps-enhet för ecoUnit358 rumsenhet	4B, vit
EY-SU358FA41	Tryckknapps-enhet för ecoUnit358 rumsenhet	4B, svart
EY-SU358F081	Tryckknapps-enhet för ecoUnit358 rumsenhet	8B, vit
EY-SU358FA81	Tryckknapps-enhet för ecoUnit358 rumsenhet	8B, svart
EY-RU365F001	ecoUnit365 touch, rumsenhet	vit, NTC, 6DI
EY-RU365F0A1	ecoUnit365 touch, rumsenhet	svart, NTC, 6DI
EY-RU365F002	ecoUnit365 touch, rumsenhet	vit, NTC, 6DI, Bluetooth
EY-RU365F0A2	ecoUnit365 touch, rumsenhet	svart, NTC, 6DI, Bluetooth
EY-RU365F004	ecoUnit365 touch, rumsenhet	vit, NTC, 6DI, rH, Bluetooth
EY-RU365F0A4	ecoUnit365 touch, rumsenhet	svart, NTC, 6DI, rH, Bluetooth

SAUTER EY-modulo 5 Touchskärmar

EY-OP850F904	Touchskärm BACnet/IP, BACnet MS/TP, modbus, KNX	TFT resistiv 4,3"
EY-OP850F907	Touchskärm BACnet/IP, BACnet MS/TP, modbus, KNX	TFT resistiv 7"
EY-OP850F910	Touchskärm BACnet/IP, BACnet MS/TP, modbus, KNX	TFT resistiv 10"

