



Smart Sensor viaSens

Den nya dimensionen inom rumsautomation

 **SAUTER**
Für Lebensräume mit Zukunft.

Registrering av inomhusluftens kvalitet och status

Den smarta sensorn viaSens kombinerar flera fysiska mätvärden, en LED-ring, Bluetooth mesh-nätverk, IoT-integration och en app till ett energieffektivt system för integrerad och flexibel rumsautomation.

Sensor Fusion

Multisensor för registrering av temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet, ljusstyrka, närvaro och ljudnivå.

Bluetooth Meshnätverk

Trådlös kommunikation mellan flera sensorer via Bluetooth Mesh.

IoT för framtidens rumsautomatisering

Integration i rumsautomation via Ethernet och krypterad MQTT.

Flerfärgad LED-ring


Signalering av rumsförhållanden med den animerbara LED-ljusringen.

Bluetooth beacons


Beacon-signal möjliggör lokalisering av smarttelefonen för individuell rumskontroll.

Effektiv driftsättning

Olika monteringsalternativ och intuitiv mobilapp för konfiguration.



Inbetriebnahme mit App



Temperatur



Luftfuktighet

Flera uppmätta
värden i en enhet!



Luftkvalitet



Ljusstyrka




Närvaro



Ljudnivå

Produktöversikt

	
Smart Sensor	viaSens 116 Node
Typ	FMS116F121: vit FMS116F121A: svart
Sensorer	Temperatur, Luftfuktighet, Luftkvalitet, Ljusstyrka, Rörelse/närvaro, Ljudtrycksnivå
Display och drift	LED-ring: 12 LED, RGB-färger Knapp: Kapacitiv touch
Gränssnitt	Bluetooth, WiFi, UART, NFC
	Ethernet
Kommunikation	Bluetooth: Low Energy, Mesh, Beacon
	Bluetooth: Mesh Relay
	MQTT-klient: TCP, TLS, WS, WSS
Bluetooth Mesh Profil	Sensor Server Model
	Sensor Server und Client Model



Mer
produktinformation
online!

Sauter Automation AB

Krossgatan 22B
162 50 VÄLLINGBY
info@se.sauter-bc.com

www.sauter.se

Änderungen vorbehalten. © 2023 Fr. Sauter
AG

 **SAUTER**
Für Lebensräume mit Zukunft.