

Kombinationstabell
Passande Sauter-ställdon
med olika ventiltillverkare
2022.01.30



[LÄNK-Web](#) [LÄNK-Web](#) [LÄNK-Web](#) [LÄNK-Web](#) [LÄNK-Web](#) [LÄNK-Web](#)

Ventil tillverkare	Ventiltyp	DN min / max	Max. Temperatur	AVM105(S)... AVM115(S)F...	AVF124(S)F... AVF125(S)F...	AVM215SF123R AVM215F120R	AVM322(S) R...	AVM322(S)...	AVM234SF132 AVF234SF132 Fjäderretur AVN224SF132 Säkerhetsfunktion
Belimo	H6..R	15...65						0510390 027	0510390 012
Belimo	H7..R	15...65						0510390 027	0510390 012
Belimo	H4..B	15...50						0510390 027	0510390 012
Belimo	H5..B	15...50						0510390 027	0510390 012
Belimo	H6..N	15...65						0510390 027	0510390 012
Belimo	H7..N	15...65						0510390 027	0510390 012
Danfoss	VRB - VRG	15...50				0510390040			
Danfoss	VFS / VL / VF	15...50				0510390039			
Danfoss	VEFS2	25...50				0510390039			
Frese	OPTIMA Compac	40...50 (Gängad)				0510390029	0510390 041		
Frese	OPTIMA Compac	50...80 (Flänsad)				0510390038	0510390 028		0510390052
Frese	OPTIMA Compac	100...150 (Flänsad)							0510390053
Herz	TV/PV	32-50							0510390057
Herz	RBV	80-100							0510390057
Herz	KV/KVP	65-80							0510390056
Herz	KV/KVP	15-50				0510390 055			
Herz	TV/PV	15-25				0510390 055			
Herz	RBV	50-65				0510390 055			
Honeywell	V5013R	15 ... 50					0510390 024		
Honeywell	V5016A	15 ... 80	130°C				0510390 024	0510390008	0372378001
Honeywell	V5025A	15 ... 80	130°C				0510390 024	0510390008	0372378001
Honeywell	V5049A	15 ... 65	130°C				0510390 024	0510390008	0372378001
Honeywell	V5049B	15 ... 65	130°C				0510390 024	0510390008	
Honeywell	V5050A	15 ... 80	130°C				0510390 024	0510390008	0372378001
Honeywell	V5095A	15 ... 80	130°C				0510390 024	0510390008	0372378001
Honeywell	V5328A	15 ... 80	130°C				0510390 024	0510390008	0372378001
Honeywell	V5329A	15 ... 80	130°C				0510390 024	0510390008	
Honeywell	V5049A	80 ... 150	130°C						0372378002
Honeywell	V5049B	80 ... 150	130°C						0372378002
Honeywell	V5025A	100 ... 150	130°C						0372378002
Honeywell	V5050A	100 ... 150	130°C						0372378002
IMI	KTM512	65-100				0510390037			
IMI	KTM512	15-50				0510390036			
IMI	CV	15-50				0510390035			
IMI	TA-Fusion	32...50				0510390033			
IMI	TA-Fusion	65...80				0510390034			
ITT-Dräger	PSVF	15 ... 32	130°C				0510390 026	0510390010	0372389001
ITT-Dräger	PSVD	15 ... 32	130°C				0510390 026	0510390010	0372389001
ITT-Dräger	SVF	15 ... 32	130°C				0510390 026	0510390010	0372389001
ITT-Dräger	SVD	15 ... 32	130°C				0510390 026	0510390010	0372389001
ITT-Dräger	PSVF	40 ... 50	130°C						0372389002
ITT-Dräger	PSVD	40 ... 50	130°C						0372389002
ITT-Dräger	SVF	40 ... 50	130°C						0372389002
ITT-Dräger	SVD	40 ... 50	130°C						0372389002
Johnson Controls	VB7216	15...50	150°C						0372377 001
Johnson Controls	VB7816	15...50	150°C						0372377 001
Johnson Controls	VBD-4xx4	15...40	150°C				0510390 023	0510390 007	0372377 001
Johnson Controls	VBD-4xx4	50...150	150°C						0372377 001
Johnson Controls	VBD-4xx8	15...40	150°C				0510390 023	0510390 007	0372377 001
Johnson Controls	VBD-4xx8	50...150	150°C						0372377 001
Johnson Controls	VBF-0xx4	15...150	150°C						0372377 001
Johnson Controls	VBF-0xx8	15...150	150°C						0372377 001
Johnson Controls	VBF-2xx4	15...40	150°C				0510390 023	0510390 007	0372377 001
Johnson Controls	VBF-2xx4	50...100	150°C						0372377 001
Johnson Controls	VBF-2xx8	15...40	150°C				0510390 023	0510390 007	0372377 001
Johnson Controls	VBF-2xx8	50...100	150°C						0372377 001
Johnson Controls	VBB-2xxx	15...100	150°C						0372377 001
Johnson Controls	VG720x	15...50	150°C						0372377 001
Johnson Controls	VG740x	15...50	150°C						0372377 001
Johnson Controls	VG780x	15...50	150°C						0372377 001
Johnson Controls	VGS8..	15...50	150°C						0372377 001
Johnson Controls	VG82.. / VG84..	15...40	150°C				0510390 023	0510390 007	0372377 001
Johnson Controls	VG82.. / VG84..	50...150	150°C						0372377 001




Kombinationstabell
Passande Sauter-ställdon
med olika ventilfabrikat
2022.01.30



Ventil tillverkare	Ventiltyp	DN min / max	Max. Temperatur	AV AVM105(S)... AVM115(S)F...	AVF124(S)F... AVF125(S)F...	AVM215SF123R AVM215F120R	AVM322(S) R...	AVM322(S)...	AVM234SF132 AVF234SF132 Fjäddretur AVN224SF132 Säkerhetsfunktion
Johnson Controls	VG8300N / H	40...150	150°C						0372377 001
Johnson Controls	VG88.. / VG89..	15...40	150°C				0510390 023	0510390 007	0372377 001
Johnson Controls	VG88.. / VG89..	50...150	150°C						0372377 001
Johnson Controls	VG94.. / VG98..	15...100	150°C						0372377 001
Kieback&Peter	RB15...RB50	15...50						0510390701	
Kieback&Peter	RK15...RK65K	15...65						0510390701	
Kieback&Peter	RF15...RF65K	15...65						0510390701	
Kieback&Peter	RGD15...RGD40	15...40						0510390701	
Kieback&Peter	RWG15...RWG40	15...40						0510390701	
LDM	RV113 R	15...50	130°C				0510390 025	0510390 009	0372386 001
LDM	RV113 M	15...50	130°C				0510390 025	0510390 009	0372386 001
OSBY	MMV / MMR	15 / 50							372376900
OSBY	GTVS / GTRS	15 / 310							372376800
Satchwell	VZF1727	65 ... 100	130°C						0372387001
Sauter	VDL	40 ... 50					0510390029		
Sauter	V6R / B6R	15 ... 50					0510390032	0510240012	0372338001
Sauter	V6F / B6F	15 ... 50						0510240012	0372338001
Sauter	V6G / B6G	15 ... 50						0510240012	0372338001
Sauter	V6S / B6S	15 ... 50						0510240012	0372338001
Sauter	VXD / BXD	15 ... 50						0510240012	0372338001
Sauter	VXE / BXE	15 ... 50						0510240012	0372338001
Sauter	V6F / B6F	65 ... 150							0372338002
Sauter	V6G / B6G	65 ... 150							0372338002
Sauter	V6S / B6S	65 ... 150							0372338002
Sauter	VXD / BXD	65 ... 80							0372338002
Sauter	VXE / BXE	65 ... 100							0372338002
Sauter	VQD / BQD	65 ... 80					0510390020		
Sauter	VQE / BQE	65 ... 80					0510390020		
Sauter	VUG / BUG	15 ... 50					0510390020		
Sauter	VUS / BUS	15 ... 50					0510390020		
Sauter	V66N	15 ... 50					0510390020		
Sauter	V6R / B6R	15 ... 50					0510390021		
Sauter	V6F / B6F	15 ... 50					0510390021		
Sauter	V6G / B6G	15 ... 50					0510390021		
Sauter	V6S / B6S	15 ... 50					0510390021		
Sauter	VXD / BXD	15 ... 50					0510390021		
Sauter	VXE / BXE	15 ... 50					0510390021		
Sauter	VUN / BUN	15 ... 50			0510390030				
Sauter	VUD / BUD	15 ... 50			0510390030				
Sauter	VUE / BUE	15 ... 50			0510390030				
Sauter	VQD / BQD	65 ... 80			0510390031				
Sauter	VQE / BQE	65 ... 80			0510390031				
Sauter	VUG / BUG	15 ... 50			0510390031				
Sauter	VUS / BUS	15 ... 50			0510390031				
Sauter	V66N	15 ... 50			0510390031				
Schneider (TAC)	V23x / 24x / 29x / 34x	15-50							372376900
Schneider	V241/V341	15-50			0510390060	0510390061	0510390061	0510390061	0510390062
Schneider	V321	65-100							0510390063
Siemens	VVF21	25...80	130°C				0510390 022	0510390 0xx	0372376 010
Siemens	VVF21	100	130°C						0372376 014
Siemens	VXF21	25...80	130°C				0510390 022	0510390 0xx	0372376 010
Siemens	VXF21	100	130°C						0372376 014
Siemens	VXF22	100	130°C						0372376 015
Siemens	VVF31	15...80	130°C				0510390 022	0510390 0xx	0372376 010
Siemens	VVF31	100...150	130°C						0372376 014
Siemens	VXF31	15...80	130°C				0510390 022	0510390 0xx	0372376 010
Siemens	VXF31	100...150	130°C						0372376 014
Siemens	VXF32	100...150	130°C						0372376 015
Siemens	VVF31J	15...80	130°C				0510390 022	0510390 0xx	
Siemens	VXF31J	15...80	130°C				0510390 022	0510390 0xx	
Siemens	VVF40	15...80	130°C				0510390 022	0510390 0xx	0372376 010
Siemens	VVF40	100...150	130°C						0372376 014
Siemens	VXF40	15...80	130°C				0510390 022	0510390 0xx	0372376 010
Siemens	VXF40	100...150	130°C						0372376 014
Siemens	VVF41	50	130°C				0510390 022	0510390 0xx	0372376 010

0510390 006 Ø10 Siemens
0510390 013 Ø14 Siemens

Kombinationstabell
Passande Sauter-ställdon
med olika ventilfabrikat
 2022.01.30



[LÄNK-Web](#) [LÄNK-Web](#) [LÄNK-Web](#) [LÄNK-Web](#) [LÄNK-Web](#) [LÄNK-Web](#)

Ventil tillverkare	Ventiltyp	DN min / max	Max. Temperatur	AVM105(S) ... AVM115(S)F...	AVF124(S)F... AVF125(S)F...	AVM215SF123R AVM215F120R	AVM322(S) R...	AVM322(S)...	AVM234SF132 AVF234SF132 Fjädderrettur AVN224SF132 Säkerhetsfunktion
Siemens	VVF41	65...150	130°C						0372376 014
Siemens	VXF41	15...50	130°C				0510390 022	0510390 0xx	0372376 010
Siemens	VVF45	50	130°C				0510390 022	0510390 0xx	0372376 010
Siemens	VVF45	65...150	130°C						0372376 014
Siemens	VVF52	15...40	130°C				0510390 022	0510390 0xx	0372376 010
Siemens	VVF52G	15...40	130°C				0510390 022	0510390 0xx	
Siemens	VVF52J	15...40	130°C				0510390 022	0510390 0xx	
Siemens	VVF52GJ	15...40	130°C				0510390 022	0510390 0xx	0372376 010
Siemens	VVF61	15...50	130°C				0510390 022	0510390 0xx	0372376 014
Siemens	VVF61	65...150	130°C						0372376 010
Siemens	VXF61	15...50	130°C						0372376 014
Siemens	VXF61	65...150	130°C						0372376 010
Siemens	VVG41	15...50	130°C				0510390 022	0510390 0xx	0372376 010
Siemens	VXG41	15...50	130°C				0510390 022		0372376 010
Siemens	VPF52 (E / F)	15...40	130°C				0510390 022	0510390 0xx	0372376 010
Siemens	VVG44 / VXG44	15...50	130°C	0372273 001	0372273 001				
Siemens	VVG45 / VXG45	15...50	130°C	0372273 001	0372273 001				
Siemens	VVF/VXF 61.65...92	65...150	130°C						

0510390 006 Ø10 Siemens
 0510390 013 Ø14 Siemens

Utvalda tillbehör:

[SAS-BMM1A](#)
[SAS074550001](#)
[313529](#)

Signalomvandlare (0-10 V <-> BACnet MS/TP eller Modbus RTU) , passande till Sauters ställdon (Signalomvandlare 0-10 V / 4-20 mA) (Split-Range enhet) med möjlighet att göra "stora och lilla ventilen"

[0372338003](#)
[0372338004](#)

Ombyggnads kit från AVM/AVF234SF***-5 eller AVN224SF***-5 till standard ställdon AVM/AVF234SF132 eller AVN224SF132
 Ombyggnads kit från AVM/AVF234SF***-6 eller AVN224SF***-6 till standard ställdon AVM/AVF234SF132 eller AVN224SF132

PLUS 2G

Kraftigt ställdon för 2- eller 3-vägsventilerna i typserien SAUTER- VQD / BQD, VQE / BQE, VUG / BUG, VUS / BUS och V66N från storlek DN 65, ställkraft 4500 N, för styrenheter med kontinuerlig utgång (0 ... 10 VDC eller 4 ... 20 mA) eller kopplingsutgång (2-punkts- eller 3-punktsstyrning)

